

All-New
CITY
HATCHBACK
VÍVELO A TU MANERA



Recibimos tu auto usado
COMO PARTE DE PAGO

Financiamiento
20% Entrada
72 Meses plazo

 Plan de exonerados
 Entrega inmediata

PREGUNTA POR TU CRÉDITO DIRECTO HONDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MOTOR	LX
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA	ALEACIÓN / ALUMINIO
CILINDRAJE (LT/ CC)	1,5 / 1.500
CABALLOS DE FUERZA	126@6.600
RELACIÓN PESO POTENCIA	145.14NM / 4.3
TORQUE (LB-FT @RPM)	9,5 (KG/HP)
TREN DE VÁLVULAS	16 VÁLVULAS DOHC
SISTEMA ECO ASSIST	•
TRACCIÓN	DELANTERA

TRANSMISIÓN	LX
CVT CON MODO DE CONDUCCIÓN ADICIONAL SPORT	•

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX
SUSPENSIÓN DELANTERA	MACPHERSON
SUSPENSIÓN TRASERA	BARRA DE TORSIÓN
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	•
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS ASISTENCIA ELECTRÓNICA
FRENOS TRASEROS	TAMBOR
RINES	ALEACIÓN
DIÁMETRO DE RUEDAS (PULGADA)	15"
NEUMÁTICO	185 / 60 / R15
NEUMÁTICO DE REPUESTO	T135 / 80 / R15

DIMENSIONES INTERIORES	LX
VOLUMEN MALETERO (LITROS)	268
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5

DIMENSIONES EXTERIORES	LX
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2.600
LONGITUD (MM)	4.341
ALTURA (MM)	1.498
ANCHO (MM)	1.748
PESO VEHICULAR	1.116

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX
ANTENA TIPO SHARK	•
ESPEJOS RETROVISORES DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES LED INTEGRADAS Y PLEGUE ELÉCTRICO	•
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON FUNCIÓN AUTOMÁTICA CON GRADUACIÓN DE ALTURA	•
LUCES DE CONDUCCIÓN DIURNA DRL LED	•
LUCES TRASERAS LED	•
LIMPIABRISAS INTERMITENTE	•

SEGURIDAD	LX
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	•
TESTIGO DE AJUSTE DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS	•
CINTURÓN DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE TENSIONAMIENTO	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS	•
BOLSAS DE AIRE LATERALES	•
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	•
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON DEFORMACIÓN INTELIGENTE ACE™	•
ALARMA DE SEGURIDAD CON INMOBILIZADOR (ECU)	•
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	•
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	•
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENO (EBD)	•
ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	•
ASISTENTE DE ESTABILIDAD Y DE TRACCIÓN (VSA)	•
SISTEMA ISOFIX DE FIJACIÓN PARA LOS ASIENTOS DE NIÑOS	•
CÁMARA TRASERA MULTI-ÁNGULO CON LÍNEAS DINÁMICAS	•
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	•
SEGURO PARA NIÑOS EN LAS PUERTAS TRASERAS	•
RECORDATORIO DE ABROCHARSE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS	•

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX
BOTÓN START / STOP	•
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	MANUAL / DIGITAL
BOTÓN ECON	•
COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.	•
BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD	•
VIDRIOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE SUBIDA AUTOMÁTICA "ONE TOUCH"	•
BOLSILLOS EN EL ESPALDAR DEL ASIENTO	PASAJERO
APAGADO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES DESPUÉS DE 15 SEGUNDOS.	•
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS	DELANTERA
KIT DE TAPETES CON TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE	•
CONTROL CON APERTURA DE MALETERO, APERTURA Y CIERRE DE LAS VENTANAS Y DESBLOQUEO DE LAS PUERTAS	•
CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ DEL TABLERO	•

ASIENTOS	LX
ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES	60/40
ASIENTOS CON TECNOLOGÍA G-FRAME (CON ESTRUCTURA ANTI-FATIGA)	•

SISTEMA DE AUDIO	LX
SISTEMA DE AUDIO	AM / FM
INTERFACE PARA SMARTPHONES CON CONECTIVIDAD APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO™	•
ALTAVOCES DE 20W CADA UNO	4 ALTAVOCES
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE 8" TOUCHSCREEN	•
HANDSFREE TELEPHONE, CÁMARA DE RÉVERSA Y PUERTO USB	•
CONTROL DE AUDIO EN EL VOLANTE	•

| DISPONIBLE • | NO DISPONIBLE - |



All-New CITY HATCHBACK VÍVELO A TU MANERA

QUITO	GUAYAQUIL	CUENCA
Av. El Inca E2-14 entre Amazonas y Av. 10 de Agosto. Telf.: (02) 2466182 / 098 447 4551	Av. Joaquín José Orrantía González y Calle Dr. Leopoldo Benítez. Telf.: (04) 2693190 / 099 927 1676	*Agencia #1: Av. España 12-48 y Elia Liut. Telf.: (07) 415 1140 *Agencia #2: Av. Fray Vicente Solano y Av. 10 de Agosto Esq. Telf.: (07) 2860433

El Honda CITY cuenta con mantenimiento preventivo (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de motor, tapón y arandela del carter y revisión de 21 puntos) sin costo cada 10.000 km o 6 meses por 2 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra, a partir de la fecha de factura del vehículo y Garantía de fábrica por 3 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra a partir de la fecha de entrega del vehículo. Mantenimiento realizado de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, no incluye piezas de desgaste.



HONDA



— All-New —

CITY

VÍVELO A TU MANERA

Imágenes de referencia versión EXL

All-New

CITY

VÍVELO A TU MANERA



FICHA TÉCNICA

	Motor	Potencia	Torque	Relación peso potencia
LX	1.5 Litros	126HP	145.14 NM 4.300RPM	9,5 (KG/HP)



Motor

Motor de aleación de aluminio 4 cilindros en línea 1.5L 16válvulas DOHC i-VTEC

Transmisión CVT con modo de conducción S

* Aplica para la versión **EXL**

Imágenes de referencia versión EXL

Filosofía M/M

Enfocada en ofrecer máximo espacio para el hombre y mínimo espacio para la máquina, proporciona espacios ergonómicos inteligentemente diseñados para garantizarte confort, permitiéndote tener todos los accesorios y controles a tu alcance sin ocupar más espacio.



Volumen de carga del baúl

268 litros

Carrocería ACE™

La estructura de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada™ (ACE™) de tu CITY optimiza la protección de los ocupantes en caso de impactos frontales.



Sistema de estabilidad VSA®

El control de tracción y estabilidad permite en situaciones de pérdida de control como sobregiro o subgiro frenar individualmente las ruedas o disminuir la potencia del motor para que mantengas el control de tu CITY.

Luz trasera LED

Las luces LED imprimen un diseño deportivo exclusivo de Honda que además te hacen visible frente a cualquier condición climática.

Sistema de frenado de emergencia ESS

Diseño Solid Wing

Exclusivo de Honda, expresa un diseño moderno y sofisticado que se integra al sistema de luces DRL LED de tu CITY, reduciendo el coeficiente de fricción optimizando el consumo de combustible.



Faros delanteros automáticos (medios/altos) y DRL LED blanca

Las luces de conducción diurna (DRL) led de tu CITY imprimen un diseño elegante y deportivo que además te permite estar siempre visible a peatones y conductores ofreciendo una conducción más segura.

Filosofía M/M

Enfocada en ofrecer máximo espacio para el hombre y mínimo espacio para la máquina, proporciona espacios ergonómicos inteligentemente diseñados para garantizarte confort, permitiéndote tener todos los accesorios y controles a tu alcance sin ocupar más espacio.

Carrocería ACE™

La estructura de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada™ (ACE™) de tu CITY optimiza la protección de los ocupantes en caso de impactos frontales.

Sistema de estabilidad VSA®

El control de tracción y estabilidad permite en situaciones de pérdida de control como sobregiro o subgiro frenar individualmente las ruedas o disminuir la potencia del motor para que mantengas el control de tu CITY.

Sistema de frenado de emergencia ESS

Diseño Solid Wing

Exclusivo de Honda, expresa un diseño moderno y sofisticado que se integra al sistema de luces DRL LED de tu CITY, reduciendo el coeficiente de fricción optimizando el consumo de combustible.



Volumen de carga del baúl

268 litros

Luz trasera LED

Las luces LED imprimen un diseño deportivo exclusivo de Honda que además te hacen visible frente a cualquier condición climática.

Faros delanteros automáticos (medios/altos) y DRL LED blanca

Las luces de conducción diurna (DRL) led de tu CITY imprimen un diseño elegante y deportivo que además te permite estar siempre visible a peatones y conductores ofreciendo una conducción más segura.

Imágenes de referencia versión EXL



Sistema Eco Assist

La ayuda visual del sistema Eco Assist™ te indica si estás generando alto consumo de combustible, así modificarás tu forma de manejo para que logres una conducción ecológica.



Botón Start / Stop

El sistema reconoce cuando llevas contigo el control de mando permitiéndote encender tu CITY tan sólo oprimiendo un botón.



Botón Econ

Optimiza el consumo de combustible de tu CITY ya que el sistema equilibra los cambios bruscos que puedas presentar al acelerar, gracias al sistema Drive by Wire, a su vez disminuye los tiempos de encendido del aire acondicionado sin que afecte la temperatura que estás disfrutando en el interior.



Cámara de vista trasera con ángulos múltiples y guías dinámicas

La cámara de reversa te permite tener una vista ampliada, una vista normal y una vista de aproximación de 90° al parachoque trasero, para que puedas dar marcha atrás con tranquilidad y puedas ubicar objetos o personas que se encuentren en la parte posterior de tu CITY.

Sistema Audio con pantalla 8" Apple Car Play y Android Auto

Sistema táctil que funciona de manera similar a un teléfono inteligente. Permite administrar la conectividad Bluetooth®, AUX y USB.



6 Airbags

Para minimizar los efectos de un impacto frontal o lateral tu CITY cuenta con un sistema de apoyo de bolsas de Aire frontales de doble etapa y múltiples umbrales (SRS), un sistema de bolsas Laterales Smartvent y un sistema bolsas de aire tipo cortina que están diseñados para desplegarse e inflarse rápidamente en el momento que sea requerido.



Aire acondicionado automático*

El sistema climatizador automático permite mantener la temperatura en el nivel deseado, haciendo del interior del vehículo un espacio confortable.

* Aplica para la versión EXL

Imágenes de referencia versión EXL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MOTOR	LX
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA	ALEACIÓN / ALUMINIO
CILINDRAJE (LT/ CC)	1,5 / 1.500
CABALLOS DE FUERZA	126@6.600
RELACIÓN PESO POTENCIA	145.14NM / 4.3
TORQUE (LB-FT @RPM)	9.5 (KG/HP)
TREN DE VÁLVULAS	16 VÁLVULAS DOHC
SISTEMA ECO ASSIST	•
TRACCIÓN	DELANTERA

TRANSMISIÓN	LX
CVT CON MODO DE CONDUCCIÓN ADICIONAL SPORT	•

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX
SUSPENSIÓN DELANTERA	MACPHERSON
SUSPENSIÓN TRASERA	BARRA DE TORSIÓN
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	•
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS ASISTENCIA ELECTRÓNICA
FRENOS TRASEROS	TAMBOR
RINES	ALEACIÓN
DIÁMETRO DE RUEDAS (PULGADA)	15"
NEUMÁTICO	185 / 60 / R15
NEUMÁTICO DE REPUESTO	T135 / 80 / R15

DIMENSIONES INTERIORES	LX
VOLUMEN MALETERO (LITROS)	268
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5

DIMENSIONES EXTERIORES	LX
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2.600
LONGITUD (MM)	4.341
ALTURA (MM)	1.498
ANCHO (MM)	1.748
PESO VEHICULAR	1.116

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX
ANTENA TIPO SHARK	•
ESPEJOS RETROVISORES DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES LED INTEGRADAS Y PLEGUE ELÉCTRICO	•
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON FUNCIÓN AUTOMÁTICA CON GRADUACIÓN DE ALTURA	•
LUCES DE CONDUCCIÓN DIURNA DRL LED	•
FAROS ANTINEBLA	-
LUCES TRASERAS LED	•
LIMPIABRISAS INTERMITENTE	•

SEGURIDAD	LX
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	•
TESTIGO DE AJUSTE DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS	•
CINTURÓN DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE TENSIONAMIENTO	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS	•
BOLSAS DE AIRE LATERALES	•
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	•
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON DEFORMACIÓN INTELIGENTE ACE™	•
ALARMA DE SEGURIDAD CON INMOBILIZADOR (ECU)	•
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	•
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	•
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENO (EBD)	•
ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	•
ASISTENTE DE ESTABILIDAD Y DE TRACCIÓN (VSA)	•
SISTEMA ISOFIX DE FIJACIÓN PARA LOS ASIENTOS DE NIÑOS	•
CÁMARA HONDA LANEWATCH - ASISTENTE PARA REDUCCIÓN DEL PUNTO CIEGO	•
CÁMARA TRASERA MULTI-ÁNGULO CON LÍNEAS DINÁMICAS	•
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	•
SEGURO PARA NIÑOS EN LAS PUERTAS TRASERAS	•
RECORDATORIO DE ABROCHARSE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS	•

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX
BOTÓN START / STOP	•
SISTEMA DE APERTURA/CIERRE INTELIGENTE (KEYLESS SMART ENTRY/CLOSE)	-
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	MANUAL / DIGITAL
BOTÓN ECON	•
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO	-
CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO	-
FUNCIÓN DE CAMBIO DE CARRIL DE UN SOLO TOQUE	•
COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.	•
BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD	•
VIDRIOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE SUBIDA AUTOMÁTICA "ONE TOUCH"	•
BOLSILLOS EN EL ESPALDAR DEL ASIENTO PASAJERO	PASAJERO
APAGADO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES DESPUÉS DE 15 SEGUNDOS.	•
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS DELANTERA	DELANTERA
KIT DE TAPETES CON TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE	•
VOLANTE Y PALANCA DEL CAMBIO REVESTIDOS EN CUERO	-
CONTROL CON APERTURA DE MALETERO, APERTURA Y CIERRE DE LAS VENTANAS Y DESBLOQUEO DE LAS PUERTAS	-
PANEL DE COMANDOS DIGITAL TFT 7" DE ALTA RESOLUCIÓN	-

CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ DEL TABLERO	•
--	---

ASIENTOS	LX
TAPIZADO DE LOS ASIENTOS EN CUERO	•
ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES	60/40
ASIENTOS CON TECNOLOGÍA G-FRAME (CON ESTRUCTURA ANTI-FATIGA)	•

SISTEMA DE AUDIO	LX
SISTEMA DE AUDIO	AM / FM
INTERFACE PARA SMARTPHONES CON CONECTIVIDAD APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO™	•
ALTAVOCES DE 20W CADA UNO	4 ALTAVOCES
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE 8" TOUCHSCREEN	•
HANDSFREE TELEPHONE, CÁMARA DE RÉVERSA Y PUERTO USB	•
CONTROL DE AUDIO EN EL VOLANTE	•

| DISPONIBLE • | NO DISPONIBLE - |



All-New CITY VÍVELO A TU MANERA



QUITO	GUAYAQUIL	CUENCA
Av. El Inca E2-14 entre Amazonas y Av. 10 de Agosto. Telf.: (02) 2466182 / 098 447 4551	Av. Joaquín José Orrantía González y Calle Dr. Leopoldo Benítez. Telf.: (04) 2693190 / 099 927 1676	*Agencia #1: Av. España 12-48 y Elia Liut. Telf.: (07) 415 1140 *Agencia #2: Av. Fray Vicente Solano y Av. 10 de Agosto Esq. Telf.: (07) 2860433

El Honda CITY cuenta con mantenimiento preventivo (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de motor, tapón y arandela del carter y revisión de 21 puntos) sin costo cada 10.000 km o 6 meses por 2 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra, a partir de la fecha de factura del vehículo y Garantía de fábrica por 3 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra a partir de la fecha de entrega del vehículo. Mantenimiento realizado de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, no incluye piezas de desgaste.

— All-New —
CITY
VÍVELO A TU MANERA



Recibimos tu auto usado
COMO PARTE DE PAGO

Financiamiento
20% Entrada
72 Meses plazo

 Plan de exonerados
 Entrega inmediata

PREGUNTA POR TU CRÉDITO DIRECTO HONDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MOTOR	LX
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA	ALEACIÓN / ALUMINIO
CILINDRAJE (LT/ CC)	1,5 / 1.500
CABALLOS DE FUERZA	122@6.600
RELACIÓN PESO POTENCIA	9,5 (KG/HP)
TORQUE (LB-FT @RPM)	107@4.300
TREN DE VÁLVULAS	16 VÁLVULAS DOHC
SISTEMA ECO ASSIST	•
TRACCIÓN	DELANTERA

TRANSMISIÓN	LX
CVT CON MODO DE CONDUCCIÓN ADICIONAL SPORT	•

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX
SUSPENSIÓN DELANTERA	MACPHERSON
SUSPENSIÓN TRASERA	BARRA DE TORSIÓN
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	•
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS ASISTENCIA ELECTRÓNICA
FRENOS TRASEROS	TAMBOR
RINES	ALEACIÓN
DIÁMETRO DE RUEDAS (PULGADA)	15"
NEUMÁTICO	185 / 60 / R15
NEUMÁTICO DE REPUESTO	T135 / 80 / R15

DIMENSIONES INTERIORES	LX
VOLUMEN MALETERO (LITROS)	519
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5

DIMENSIONES EXTERIORES	LX
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2.600
LONGITUD (MM)	4.549
ALTURA (MM)	1.477
ANCHO (MM)	1.748
PESO VEHICULAR	1.156

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX
ANTENA TIPO SHARK	•
ESPEJOS RETROVISORES DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES LED INTEGRADAS Y PLEGUE ELÉCTRICO	•
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON FUNCIÓN AUTOMÁTICA CON GRADUACIÓN DE ALTURA	•
LUCES DE CONDUCCIÓN DIURNA DRL LED	•
LUCES TRASERAS LED	•
LIMPIABRISAS INTERMITENTE	•



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL



SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE (6)

SEGURIDAD	LX
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	•
TESTIGO DE AJUSTE DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS	•
CINTURÓN DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE TENSIONAMIENTO	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS	•
BOLSAS DE AIRE LATERALES	•
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	•
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON DEFORMACIÓN INTELIGENTE ACE™	•
ALARMA DE SEGURIDAD CON INMOBILIZADOR (ECU)	•
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	•
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	•
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENO (EBD)	•
ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	•
ASISTENTE DE ESTABILIDAD Y DE TRACCIÓN (VSA)	•
SISTEMA ISOFIX DE FIJACIÓN PARA LOS ASIENTOS DE NIÑOS	•
CÁMARA TRASERA MULTI-ÁNGULO CON LÍNEAS DINÁMICAS	•
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	•
SEGURO PARA NIÑOS EN LAS PUERTAS TRASERAS	•
RECORDATORIO DE ABROCHARSE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS	•

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX
BOTÓN START / STOP	•
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	MANUAL / DIGITAL
BOTÓN ECON	•
COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD.	•
BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD	•
VIDRIOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE SUBIDA AUTOMÁTICA "ONE TOUCH"	•
BOLSILLOS EN EL ESPALDAR DEL ASIENTO PASAJERO	PASAJERO
APAGADO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES DESPUÉS DE 15 SEGUNDOS.	•
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS DELANTERA	DELANTERA
ASIENTO TRASERO CON APOYA BRAZO CENTRAL Y PORTA-VASOS.	•
KIT DE TAPETES CON TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE	•
CONTROL CON APERTURA DE MALETERO, APERTURA Y CIERRE DE LAS VENTANAS Y DESBLOQUEO DE LAS PUERTAS	•
CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ DEL TABLERO	•

ASIENTOS	LX
ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES	60/40
ASIENTOS CON TECNOLOGÍA G-FRAME (CON ESTRUCTURA ANTI-FATIGA)	•

SISTEMA DE AUDIO	LX
SISTEMA DE AUDIO	AM / FM
INTERFACE PARA SMARTPHONES CON CONECTIVIDAD APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO™	•
ALTAVOCES DE 20W CADA UNO	4 ALTAVOCES
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE 8" TOUCHSCREEN	•
HANDSFREE TELEPHONE, CÁMARA DE RÉVERSA Y PUERTO USB	•
CONTROL DE AUDIO EN EL VOLANTE	•

| DISPONIBLE • | NO DISPONIBLE - |



PARA VIVIR EL PLANETA QUE SOÑAMOS

All-New
CITY
VÍVELO A TU MANERA

QUITO	GUAYAQUIL	CUENCA
Av. El Inca E2-14 entre Amazonas y Av. 10 de Agosto. Telf.: (02) 2466182 / 098 447 4551	Av. Joaquín José Orrantía González y Calle Dr. Leopoldo Benítez. Telf.: (04) 2693190 / 099 927 1676	*Agencia #1: Av. España 12-48 y Elia Liut. Telf.: (07) 415 1140 *Agencia #2: Av. Fray Vicente Solano y Av. 10 de Agosto Esq. Telf.: (07) 2860433

El Honda CITY cuenta con mantenimiento preventivo (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de motor, tapón y arandela del carter y revisión de 21 puntos) sin costo cada 10.000 km o 6 meses por 2 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra, a partir de la fecha de factura del vehículo y Garantía de fábrica por 3 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra a partir de la fecha de entrega del vehículo. Mantenimiento realizado de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, no incluye piezas de desgaste.



HONDA



— NUEVO —

WR-V

ATRÉVETE A VIVIRLO. LLEGÓ TU MOMENTO

NUEVO

WR-V

ATRÉVETE A VIVIRLO. LLEGÓ TU MOMENTO



FICHA TÉCNICA

	Motor	Potencia	Torque	Relación peso potencia
EX CVT	1.5 Litros	120HP	145,14NM @ 4.500	9,5 (KG/HP)
LX CVT	1.5 Litros	120HP	145,14NM @ 4.500	9,4 (KG/HP)
LX MT	1.5 Litros	120HP	145,14NM @ 4.500	9,2 (KG/HP)

i-VTEC

El sistema inteligente de control de apertura y tiempos de válvulas, maximiza la eficiencia de WR-V a altas y bajas revoluciones sin que tengas un mayor consumo de combustible.



Modos de la caja CVT S/L *

Diferentes modos de la transmisión permiten conducir confortablemente en ciudad, carretera y en terrenos offroad.

Suspensión

Su suspensión reforzada y de mayor resistencia permite afrontar diferentes terrenos sin afectar la comodidad de los ocupantes, brindando una mayor altura al piso.



*Aplica para versión EX

Filosofía M/M

Enfocada en ofrecer máximo espacio para el hombre y mínimo espacio para la máquina, proporciona espacios ergonómicos inteligentemente diseñados para garantizarte confort, permitiéndote tener todos los accesorios y controles a tu alcance sin ocupar más espacio.

Diseño Solid Wing

Exclusivo de Honda, expresa un diseño moderno y sofisticado que se integra al sistema de luces DRL LED de tu WR-V reduciendo el coeficiente de fricción optimizando el consumo de combustible.

Frente Robusto

Su apariencia fuerte nos da una posición elevada de visión que transmite sensación de control y seguridad.

Foto de referencia versión EX.

Faros delanteros con tecnología LED*

Los faros delanteros de tu WR-V junto con el DRL LED imprimen un diseño moderno y elegante que además te permite estar siempre visible a peatones y conductores ofreciendo una conducción más segura.

Faros antiniebla LED*

Los faros antiniebla led incrementan la visibilidad en diferentes condiciones climáticas haciendo más segura la conducción de la camioneta.

Sensores de proximidad traseros

Monitorean los obstáculos detrás del vehículo, y el aviso sonoro permite saber la distancia aproximada entre el obstáculo y el vehículo.

Parachoques trasero

Brinda protección adicional en caso de enfrentar terrenos y condiciones más exigentes.

Rieles de techo

Con capacidad de carga hasta de 50 KG.

Direccional espejo LED

Los espejos retrovisores con la luz led direccional integrada son especialmente útiles en áreas con mucho tránsito haciendo visible la intención de cambio de carril o de giro.

Poli Protector total inferior

Brinda protección adicional en caso de enfrentar terrenos y condiciones más exigentes, protegiendo al vehículo de la humedad, barro y rayones.



Porta vasos climatizado

La ubicación inteligente del porta vaso del conductor permite conservar las bebidas frías



Sistema Eco Assist

La ayuda visual del sistema Eco Assist™ te indica si estás realizando alto consumo de combustible, así modificarás tu forma de manejo para que logres una conducción ecológica.



Mando del sistema de sonido + mando de velocidad Crucero*

Te permitirá interactuar de manera ágil y sencilla con tu sistema de sonido, de igual manera accionar el botón de velocidad crucero que te permite mantener velocidad constante en largos trayectos para que disfrutes una conducción tranquila, placentera y con menor consumo de combustible.



Enlace manos libres Bluetooth Handsfree Telephone

El enlace manos libres Bluetooth Handsfree Telephone te permite hacer o recibir llamadas desde el teléfono móvil sin quitar la vista del camino ni las manos del volante.



Asistente de frenado de emergencia (ESS)

Acciona de forma automática las luces de emergencia de forma intermitente en caso de una frenada brusca.



Cámara de reversa con guía

La cámara de reversa te permite tener una vista ampliada para que puedas dar marcha atrás con tranquilidad y puedas ubicar objetos o personas que se encuentren en la parte posterior de tu WR-V.



Carrocería ACE™

La estructura de ingeniería de compatibilidad avanzada™ (ACE™) es un diseño de carrocería exclusivo de Honda que incrementa la protección de los pasajeros y la compatibilidad en casos de impactos frontales.



Apertura puertas 90 grados y 3 etapas

Accede más fácil a tu WR-V gracias a su apertura de hasta 90° que te permite ingresar objetos de gran volumen con mayor facilidad. Su sistema de apertura de 3 etapas permite abrir la puerta en espacios reducidos.

*Aplica para versión EX

SISTEMA ULT

El exclusivo sistema ULT (Utility – Long - Tall) te permite configurar el espacio interior de tu WR-V para llevar objetos largos, altos o de grandes dimensiones, diseñado para maximizar su uso sin deteriorar el interior de tu vehículo.



UTILITY



LONG



TALL



ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)

Mantiene el freno accionado brevemente para ayudar a evitar que el vehículo se mueva en pendientes, al cambiar el pie del pedal del freno al pedal del acelerador.



MONITOR DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)

Detecta un cambio en las condiciones de los neumáticos y dimensiones generales a causa de la reducción de la presión del aire.



SISTEMA DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO VSA

Ayuda a estabilizar el vehículo durante las curvas si el vehículo gira más de lo previsto. Ayuda además a mantener la tracción cuando se acelera en superficies resbaladizas.

*Aplica para versión EX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MOTOR	LX MT	LX CVT	EX CVT
TIPO DE MOTOR	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA	Aleación / Aluminio	Aleación / Aluminio	Aleación / Aluminio
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	1,5/ 1,496	1,5/ 1,496	1,5/ 1,496
POTENCIA (HP) @ RPM	120 @ 6.000	120 @ 6.000	120 @ 6.000
TORQUE (LB-FT @RPM)	145NM @ 4.600	145NM @ 4.600	145NM @ 4.600
RELACIÓN PESO POTENCIA	9,2 (KG/HP)	9,4 (KG/HP)	9,5 (KG/HP)
TREN DE VÁLVULAS	16 Válvulas SOHC i-VTEC®	16 Válvulas SOHC i-VTEC®	16 Válvulas SOHC i-VTEC®
SISTEMA DE ACCELERACIÓN (DRIVE-BY-WIRE)	•	•	•
SISTEMA ECO ASSIST	•	•	•
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	•	•	•

TRANSMISIÓN	LX MT	LX CVT	EX CVT
TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES	•	–	–
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) CON MODOS DE CONDUCCIÓN SPORT Y PENDIENTE	–	•	•
PADDLE SHIFT	–	–	•

CAPACIDAD Y COMBUSTIBLE	LX MT	LX CVT	EX CVT
COMBUSTIBLE (LITROS)	40	40	40
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO	REGULAR SIN PLOMO	REGULAR SIN PLOMO

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX MT	LX CVT	EX CVT
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA	•	•	•
SUSPENSIÓN DELANTERA	TIPO MAC PHERSON	TIPO MAC PHERSON	TIPO MAC PHERSON
SUSPENSIÓN TRASERA	VIGA DE TORSIÓN	VIGA DE TORSIÓN	VIGA DE TORSIÓN
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS)	•	•	•
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2,79	2,79	2,79
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	14,7	14,7	14,7
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	5,3	5,3	5,3
FRENOS DE DISCO DELANTEROS VENTILADOS Y ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE Y FRENOS DE TAMBOR TRASERO.	•	•	•
RINES	16" DISEÑO PLATA	16" DISEÑO PLATA	16" DISEÑO NEGRO
NEUMÁTICOS	195 / 60 R16	195 / 60 R16	195 / 60 R16

DIMENSIONES INTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	1003/953	1003/953	1003/953
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1052 / 997	1052 / 997	1052 / 997
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1393 / 1336	1393 / 1336	1393 / 1336
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1308 / 1145	1308 / 1145	1308 / 1145
VOLUMEN DE CARGA (LITROS)	363	363	363
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5	5	5

DIMENSIONES EXTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2,555	2,555	2,555
LONGITUD (MM)	4,000	4,000	4,000
ALTURA (MM)	1,574	1,574	1,574
ANCHO (MM)	1,734	1,734	1,734
RIELES DE TECHO (CAPACIDAD DE CARGA KG)	50	50	50
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1497 / 1490	1497 / 1490	1497 / 1490
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	179,1	179,1	179,1
PESO VEHICULAR (KG)	1,088	1,112	1,121
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%DELANTERO / TRASERO)	64 / 36	64 / 36	64 / 36

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
ANTENA DE TECHO	•	•	•
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO	•	•	•
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON MULTIREFLECTOR	•	•	–
FAROS DELANTEROS LED	–	–	•
SENSOR CREPUSCULAR	•	•	•
FAROS ANTINEBLA	•	•	LED
DIRECCIONALES INTEGRADAS EN ESPEJO RETROVISOR	•	•	•
SEÑALES DE CAMBIO DE DIRECCIÓN DE UN CONTACTO	•	•	•
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•	•
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•	•
APLIQUE PROTECTOR PARA CHOQUES (DELANTERO Y TRASERO)	•	•	•
POLIPROTECTOR TOTAL INFERIOR (GUARDA BARROS)	•	•	•
SENSORES DE PROXIMIDAD TRASEROS	•	•	•
STOPS LED	–	–	•

SEGURIDAD	LX MT	LX CVT	EX CVT
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	•	•	•
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENO (EBD)	•	•	•
SISTEMA DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO (VSA)	•	•	•
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	•	•	•
MONITOR DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	•	•	•
ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA (ESS)	•	•	•
CÁMARA DE VISTA TRASERA	•	•	•
FAROS DE DÍA (DRL) LED	•	•	•
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	•	•	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	•	•	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	–	–	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS CON ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH), TODA LA 2ª FILA	•	•	•
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	•	•	•
APLICACIÓN PANIC ALERT	•	•	–

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX MT	LX CVT	EX CVT
AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRACIÓN	•	•	•
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO TÁCTIL	–	–	•
ENLACE MANOS LIBRES BLUETOOTH HANDSFREE TELEPHONE	•	•	•
VENTANA ELÉCTRICA CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	CONDUCTOR Y COPILOTO
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS	•	•	•
COLUMNA DEL VOLANTE CON AJUSTES TELESCÓPICO	•	•	•
ESPEJOS DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y COPILOTO	•	•	•
LUCES PARA LECTURA	•	•	•
APOYABRAZOS CENTRAL	–	–	•
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS	•	•	•
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL PILOTO Y EL COPILOTO	•	•	•
ANCLAJES DE SUJECCIÓN PARA ÁREA DE CARGA	•	•	•
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA	•	•	•
ILUMINACIÓN DENTRO DEL BAÚL	•	•	•
PORTA VASOS CONDUCTOR CON CLIMATIZACIÓN	•	•	•
COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAJE LATERALES (DELANTERO / TRASERO)	•	•	•

ASIENTOS	LX MT	LX CVT	EX CVT
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA	•	•	•
APOYACABEZAS AJUSTABLES	•	•	•
ASIENTOS ABATIBLES 60/40	•	•	•
ASIENTO TRASERO CON SISTEMA ULT (UTILITY - LONG - TALL)	•	•	•
INTERIOR TAPIZADO EN CUERO	–	–	•

SISTEMA DE AUDIO	LX MT	LX CVT	EX CVT
SISTEMA DE AUDIO ANDROID® CON PANTALLA DE COLOR LCD DE 8" CON CONECTIVIDAD APPLE CAR PLAY	•	•	–
SISTEMA DE AUDIO DE 7" CON CONECTIVIDAD ANDROID AUTO Y APPLE CAR PLAY	–	–	•
BLUETOOTH	•	•	•
TWEETER	–	–	•

| DISPONIBLE • | NO DISPONIBLE – |



NUEVO
WR-V
ATRÉVETE A VIVIRLO. LLEGÓ TU MOMENTO

QUITO	GUAYAQUIL	CUENCA
Av. El Inca E2-14 entre Amazonas y Av. 10 de Agosto. Telf.: (02) 2466182 / 098 447 4551	Av. Joaquín José Orrantía Gonzalez y Calle Dr. Leopoldo Benítez. Telf.: (04) 2693190 / 099 927 1676	*Agencia #1: Av. España 12-48 y Elia Liut. Telf.: (07) 415 1140 *Agencia #2: Av. Fray Vicente Solano y Av. 10 de Agosto Esq. Telf.: (07) 2860433

La Honda WR-V cuenta con mantenimiento preventivo (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de La Honda WR-V cuenta con mantenimiento preventivo (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de motor, tapón y arandela del cárter y revisión de 21 puntos) sin costo cada 10.000 km o 6 meses por 2 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra, a partir de la fecha de factura del vehículo y Garantía 2 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra, a partir de la fecha de factura del vehículo y Garantía de fábrica por 3 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra a partir de la fecha de entrega del vehículo. Mantenimiento realizado de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, no incluye piezas de desgaste.

— NUEVO —
WR-V

ATRÉVETE A VIVIRLO. LLEGÓ TU MOMENTO



Recibimos tu auto usado
COMO PARTE DE PAGO

Financiamiento

20% Entrada
72 Meses plazo

 Plan de exonerados
 Entrega inmediata

PREGUNTA POR TU CRÉDITO DIRECTO HONDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MOTOR	LX MT	LX CVT	EX CVT
TIPO DE MOTOR	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA	Aleación / Aluminio	Aleación / Aluminio	Aleación / Aluminio
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	1,5/ 1,496	1,5/ 1,496	1,5/ 1,496
POTENCIA (HP) @ RPM	120 @ 6.000	120 @ 6.000	120 @ 6.000
TORQUE (LB-FT @RPM)	145NM @ 4.600	145NM @ 4.600	145NM @ 4.600
RELACIÓN PESO POTENCIA	9,2 (KG/HP)	9,4 (KG/HP)	9,5 (KG/HP)
TREN DE VÁLVULAS	16 Válvulas SOHC I-VTEC®	16 Válvulas SOHC I-VTEC®	16 Válvulas SOHC I-VTEC®
SISTEMA DE ACCELERACIÓN (DRIVE-BY-WIRE)	•	•	•
SISTEMA ECO ASSIST	•	•	•
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOBILIZADOR	•	•	•

TRANSMISIÓN	LX MT	LX CVT	EX CVT
TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES	•	–	–
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) CON MODO DE CONDUCCIÓN SPORT Y PENDIENTE	–	•	•
PADDLE SHIFT	–	–	•

CAPACIDAD Y COMBUSTIBLE	LX MT	LX CVT	EX CVT
COMBUSTIBLE (LITROS)	40	40	40
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO	REGULAR SIN PLOMO	REGULAR SIN PLOMO

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX MT	LX CVT	EX CVT
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA	•	•	•
SUSPENSIÓN DELANTERA	TIPO MAC PHERSON	TIPO MAC PHERSON	TIPO MAC PHERSON
SUSPENSIÓN TRASERA	VIGA DE TORSIÓN	VIGA DE TORSIÓN	VIGA DE TORSIÓN
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS)	•	•	•
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2.79	2.79	2.79
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	14.7	14.7	14.7
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	5.3	5.3	5.3
FRENOS DE DISCO DELANTEROS VENTILADOS Y ASISTIDOS ELÉCTRICAMENTE Y FRENOS DE TAMBOR TRASERO.	•	•	•
RINES	16" DISEÑO PLATA	16" DISEÑO PLATA	16" DISEÑO NEGRO
NEUMÁTICOS	195 / 60 R16	195 / 60 R16	195 / 60 R16

DIMENSIONES INTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	1003/953	1003/953	1003/953
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1052 / 997	1052 / 997	1052 / 997
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1393 / 1336	1393 / 1336	1393 / 1336
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1308 / 1145	1308 / 1145	1308 / 1145
VOLUMEN DE CARGA (LITROS)	363	363	363
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5	5	5

DIMENSIONES EXTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2,555	2,555	2,555
LONGITUD (MM)	4,000	4,000	4,000
ALTURA (MM)	1,574	1,574	1,574
ANCHO (MM)	1,734	1,734	1,734
RIELES DE TECHO (CAPACIDAD DE CARGA KG)	50	50	50
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1497 / 1490	1497 / 1490	1497 / 1490
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	179.1	179.1	179.1
PESO VEHICULAR (KG)	1,088	1112	1121
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%DELANTERO / TRASERO)	64 / 36	64 / 36	64 / 36

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
ANTENA DE TECHO	•	•	•
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO	•	•	•
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON MULTIREFLECTOR	•	•	–
FAROS DELANTEROS LED	–	–	•
SENSOR CREPUSCULAR	•	•	•
FAROS ANTINEBLA	•	•	LED
DIRECCIONALES INTEGRADAS EN ESPEJO RETROVISOR	•	•	•
SEÑALES DE CAMBIO DE DIRECCIÓN DE UN CONTACTO	•	•	•
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•	•
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•	•
APLIQUE PROTECTOR PARA CHOQUES (DELANTERO Y TRASERO)	•	•	•
POLIPROTECTOR TOTAL INFERIOR (GUARDA BARROS)	•	•	•
SENSORES DE PROXIMIDAD TRASEROS	•	•	•
STOPS LED	–	–	•

SEGURIDAD	LX MT	LX CVT	EX CVT
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	•	•	•
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENO (EBD)	•	•	•
SISTEMA DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO (VSA)	•	•	•
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	•	•	•
MONITOR DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	•	•	•
ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA (ESS)	•	•	•
CÁMARA DE VISTA TRASERA	•	•	•
FAROS DE DÍA (DRL) LED	•	•	•
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	•	•	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	•	•	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	–	–	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS CON ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH), TODA LA 2A FILA	•	•	•
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	•	•	•
APLICACIÓN PANIC ALERT	•	•	–

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX MT	LX CVT	EX CVT
AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRACIÓN	•	•	•
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO TÁCTIL	–	–	•
ENLACE MANOS LIBRES BLUETOOTH HANDSFREE TELEPHONE	•	•	•
VENTANA ELÉCTRICA CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	CONDUCTOR Y COPILOTO
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS	•	•	•
COLUMNA DEL VOLANTE CON AJUSTES TELESCÓPICO	•	•	•
ESPEJOS DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y COPILOTO	•	•	•
LUCES PARA LECTURA	•	•	•
APOYABRAZOS CENTRAL	–	–	•
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS	•	•	•
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL PILOTO Y EL COPILOTO	•	•	•
ANCLAJES DE SUJECCIÓN PARA ÁREA DE CARGA	•	•	•
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA	•	•	•
ILUMINACIÓN DENTRO DEL BAÚL	•	•	•
PORTA VASOS CONDUCTOR CON CLIMATIZACIÓN	•	•	•
COMPARTIMENTOS DE ALMACENAJE LATERALES (DELANTERO / TRASERO)	•	•	•

ASIENTOS	LX MT	LX CVT	EX CVT
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA	•	•	•
APOYACABEZAS AJUSTABLES	•	•	•
ASIENTOS ABATIBLES 60/40	•	•	•
ASIENTO TRASERO CON SISTEMA ULT (UTILITY - LONG - TALL)	•	•	•

SISTEMA DE AUDIO	LX MT	LX CVT	EX CVT
SISTEMA DE AUDIO ANDROID® CON PANTALLA DE COLOR LCD DE 8" CON CONECTIVIDAD APPLE CAR PLAY	•	•	–
SISTEMA DE AUDIO DE 7" CON CONECTIVIDAD ANDROID AUTO Y APPLE CAR PLAY	–	–	•
BLUETOOTH	•	•	•
TWEETER	–	–	•

| DISPONIBLE • NO DISPONIBLE – |



NUEVO WR-V

ATRÉVETE A VIVIRLO. LLEGÓ TU MOMENTO

QUITO	GUAYAQUIL	CUENCA
Av. El Inca E2-14 entre Amazonas y Av. 10 de Agosto. Telf.: (02) 2466182 / 098 447 4551	Av. Joaquín José Orrantía González y Calle Dr. Leopoldo Benítez. Telf.: (04) 2693190 / 099 927 1676	*Agencia #1: Av. España 12-48 y Elia Liut. Telf.: (07) 415 1140 *Agencia #2: Av. Fray Vicente Solano y Av. 10 de Agosto Esq. Telf.: (07) 2860433



*TU PRESENTE NECESITA UNA SUV QUE EVOLUCIONE
CON LO QUE VAS A QUERER MAÑANA*

— **NUEVO** —
CR-V
INSPIRADO EN TU FUTURO



*Imagen de referencia versión EXL- T AWD

NUEVA

CR-V

INSPIRADA EN TU FUTURO

FICHA TÉCNICA

	Motor	Potencia	Torque	Relación peso potencia
LX 2WD	1.5 Litros Turbo	190HP	242.69 Nm @2000-5000rpm	8,0 (kg/HP)



Versión City Plus

EARTH DREAMS TECHNOLOGY

Tecnología conformada por la fusión de elementos.

1. En el motor presenta reducción de la fricción, incremento de potencia y torque sin mayor consumo de combustible.
2. Transmisión con menor tamaño y peso, incremento en desempeño frente a cajas AT.
3. Carrocería Liviana.

i-VTEC

Sistema inteligente de control de apertura y tiempos de válvulas, este sistema permite ampliar la apertura de las válvulas para generar mayor potencia. Esto representa dos motores en 1, uno para bajas revoluciones y otro para altas revoluciones que mejoran el desempeño.

Transmisión CVT + Modo Sport y Low

Te ofrece una conducción placentera al hacer imperceptibles los cambios de marcha otorgando mayor versatilidad y optimizando el consumo de combustible de tu CR-V. (Versión City Plus 2WD)

Filosofía M/M

Enfocada en ofrecer máximo espacio para el hombre y mínimo espacio para la máquina, proporciona espacios ergonómicos inteligentemente diseñados para garantizarte confort, permitiéndote tener todos los accesorios y controles a tu alcance sin ocupar más espacio.

Diseño Solid Wing

Exclusivo de Honda, expresa un diseño moderno y sofisticado que se integra al sistema de luces DRL LED de tu CR-V, reduciendo el coeficiente de fricción optimizando el consumo de combustible.



Insonorización impecable (ANC)

El Active Noise Control, cancela el ruido externo con la ayuda de los speakers proporcionándote mayor confort.

Carrocería ACE™

La estructura de ingeniería de compatibilidad avanzada™ (ACE™) es un diseño de carrocería exclusivo de Honda que incrementa la protección de los pasajeros y la compatibilidad en casos de impactos frontales.

Sistema walk away*

Bloqueo automático al detectar que te has retirado a más 2,5 metros de distancia de tu CR-V.



Versión City Plus

Sistema de estabilidad VSA®

El control de tracción y estabilidad permite en situaciones de pérdida de control como sobregiro o subgiro frenar individualmente las ruedas o disminuir la potencia del motor para que mantengas el control de tu CR-V.

* Disponible en la versión Prestige 2WD y EXL-T AWD. ** Disponible en la versión EXL-T AWD.

Sistema de atención del conductor*

Medidor de 4 niveles que monitorea los movimientos de la dirección y de los pedales en la conducción y de forma electrónica inicia un sistema de alerta que hace vibrar la dirección.



Botón Econ

Optimiza el consumo de combustible de tu CR-V ya que el sistema equilibra los cambios bruscos que puedas presentar al acelerar, gracias al sistema Drive by Wire, a su vez disminuye los tiempos de encendido del aire acondicionado sin que afecte la temperatura que estas disfrutando en el interior.

Cámara de reversa multiángulos

La cámara de reversa de 3 ángulos te permite tener una vista ampliada, una vista cerrada y una vista de aproximación en la parte posterior de tu CR-V que te permite ubicar objetos que te puedan obstaculizar al dar marcha atrás.





**Enlace manos libres Bluetooth
Handsfree telephone
con comandos por voz ***

Mantente conectado a tu dispositivo móvil sin quitar la vista del camino gracias a su sistema de conexión Bluetooth.

Hi-Tech *

Panel de instrumentos digital con funciones avanzadas que son iluminadas por contornos atractivos

Climatizador automático

Le permite seleccionar la temperatura deseada.

Honda SENSING®

LKAS**

Sistema de asistencia para mantenerse en el carril

ACC**

Control automático de cruceo adaptativo.



Reconocimientos



* Disponible en la versión Prestige 2WD y EXL-T AWD. ** Disponible en la versión EXL-T AWD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MOTOR	LX 2WD
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LÍNEA CON TURBOCOMPRESOR
TURBO	•
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA	ALEACIÓN / ALUMINIO
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	1.5 / 1.498
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	190 @ 5600
RELACIÓN PESO POTENCIA	8.0 (KG/HP)
TORQUE (LB-FT @ RPM)	242.69 NM @2000 - 5000
CALIBRE Y CARRERA (MM)	73 X 89,5
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10.3 : 1
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC VTEC
SISTEMA ECO ASSIST	•
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA	•
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB) CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	•
CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)	•
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	•
SISTEMA DE ASISTENCIA DE MANEJO ÁGIL (AHA)	•
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	•
TRANSMISIÓN	LX 2WD
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) CON MODO SPORT Y LOW	-
CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX 2WD
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	•
SUSPENSIÓN TRASERA DE DOBLE BRAZO OSCILANTE CON ENLACES MÚLTIPLES	•
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	•
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2.30
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	12.30 : 1
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	11.40
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO / TRASERO)	312 / 310
RINES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	17"
NEUMÁTICOS	235/65 R17 104H
NEUMÁTICO DE REPUESTO TAMAÑO GRANDE	•
DIMENSIONES EXTERIORES	LX 2WD
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2660
LONGITUD (MM)	4631
ALTURA (MM)	1679
ANCHO (MM)	1855
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1601/1617
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	199
PESO VEHICULAR (KG)	1526
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO / TRASERO, CVT 2WD)	59 / 41
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX 2WD
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA	•
FAROS HALÓGENO DE LARGO ALCANCE CON APAGADO AUTOMÁTICO	LED CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO
FAROS ANTINEBLA	•
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES DE DOS VELOCIDADES	•
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES / ROCIADOR PARA LA VENTANA TRASERA	•
DEFLECTOR EN LA LÍNEA DEL TECHO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON LUZ DE FRENO INTEGRADA	•
DIMENSIONES INTERIORES	LX 2WD
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	964 / 994
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1050 / 1025
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1470 / 1412
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1400 / 1257
VOLUMEN DE CARGA (M3 / LITROS)	0,99/990
VOLUMEN PARA PASAJEROS (M3 / LITROS)	2,91 / 2910
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5

SEGURIDAD	LX 2WD
SISTEMA ESTABILIZADOR DE VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	•
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD) CON ASISTENCIA DE FRENADO	•
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES	CON DIRECTICES
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	•
MONITOR DE ATENCIÓN PARA EL CONDUCTOR	•
FAROS DE DÍA (DRL) LED	•
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	•
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSIÓN AUTOMÁTICO	•
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): ANCLAS INFERIORES (2DA FILA LATERAL), AMARRES DE ANCLAJE (2DA FILA LATERAL)	•
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	•
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	•
SISTEMA DE BLOQUEO POR VELOCIDAD (SPEED LOCK)	•
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	-
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	-
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	-
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTATIVO (ACC)	-
APLICACIÓN PANIC ALERT	•
COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX 2WD
SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO AUTOMÁTICO	-
VENTANA ELÉCTRICA CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO	-
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS Y EN LA PUERTA TRASERA CON FUNCIÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO WALK-AWAY	•
ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES EN EL VOLANTE	•
CONSOLA CENTRAL CON COMPARTIMIENTO MULTIFUNCIONAL Y DESCANSABRAZOS DESLIZABLE	•
PORTABEBIDAS (DELANTERAS / TRASERAS)	-
ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO	-
ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA CONDUCTOR Y COPILOTO	-
VISERA SOLAR DESLIZANTE	-
ESPEJO MONITOR CON PORTALENTES	•
LUCES PARA LECTURA	•
APOYABRAZOS CENTRAL EN EL ASIENTO TRASERO	•
APERTURA REMOTA DE LA TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	•
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS (FRONTAL Y CONSOLA CENTRAL)	•
LUZ EN ÁREA DE CARGA	•
COMBUSTIBLE	REGULAR SIN PLOMO
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO
ASIENTOS	LX 2WD
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 6 POSICIONES	•
APOYACABEZAS EN TODAS LAS POSICIONES DE ASIENTOS	•
ASIENTO TRASERO CON RESPALDO PLEGABLE (ABATIBLES 60 / 40)	•
AUDIO Y CONECTIVIDAD	LX 2WD
SISTEMA DE CONTROL VOLUMEN POR VELOCIDAD (SVC)	•
SISTEMA DE AUDIO DE 160 WATTS CON 4 BOCINAS	-
PUERTOS USB TRASEROS	2,5 A
ENLACE MANOS LIBRES BLUETOOTH HANDSFREE TELEPHONE CON COMANDOS POR VOZ	-
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	•
INTERFAZ DE AUDIO USB EN LA CONSOLA CENTRAL	1,0 A Y 1,5
SISTEMA DE NAVEGACIÓN HONDA SATELITE-LINKED	-

| DISPONIBLE • | NO DISPONIBLE - |



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL



SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE (6)

NUEVO CR-V

INSPIRADO EN TU FUTURO

QUITO	GUAYAQUIL	CUENCA
Av. El Inca E2-14 entre Amazonas y Av. 10 de Agosto. Telf.: (02) 2466182 / 098 447 4551	Av. Joaquín José Orrantía González y Calle Dr. Leopoldo Benítez. Telf.: (04) 2693190 / 099 927 1676	*Agencia #1: Av. España 12-48 y Elia Liut. Telf.: (07) 415 1140 *Agencia #2: Av. Fray Vicente Solano y Av. 10 de Agosto Esq. Telf.: (07) 2860433

Garantía de fábrica por 3 años o 100.000 km lo que primero ocurra a partir de la fecha de entrega del vehículo. Las especificaciones, características, ilustraciones, equipos, colores, accesorios, materiales y/o modelos indicados pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información del correcto uso de los accesorios y tecnologías consultar el manual de propietario.